

FABRIQUÉS
EN ALLEMAGNE

SYSTÈMES POUR PIÈCES HUMIDES

Sûre. Rapide. Individuelle.


 www.luxelements.ca




Qualité fabriqués en Allemagne

Les solutions pour pièces humides de LUX ELEMENTS sont mondialement reconnus


- Une expérience de plusieurs décennies
- Savoir-faire et haute technicité
- Une équipe internationale
- Conseil et accompagnement compétents
- Des méthodes de fabrication modernes et flexibles
- Un matériau de construction éprouvé
- Contrôle qualité
- Une gestion de la qualité certifiée





LUX ELEMENTS® – L'Original

- **Ecologique**
- **Un matériau de construction moderne**
- **Un matériau aux avantages éprouvés**
- **Excellente propriété dans les environnements humides**
- **Excellente usinabilité**
- **Développement continu**
- **Gamme de produits moderne avec système complet**



4.



L'ORIGINAL : La solution !


1. Mousse dure de polystyrène
2. Couche de mortier de contact
3. Trame en fibre de verre
4. Couche de mortier de recouvrement



■ Ecologique



■ Qualité contrôlée



■ Stable à la pression et rigide




■ Léger



■ Résistant à l'eau



■ Difficilement inflammable



■ Isolant thermique



■ Support sain, imputrescible



■ Multitude de design



■ Surface alternatives



■ Economique



■ Système complet

SYSTÈMES POUR PIÈCES HUMIDES

Sûre. Rapide. Individuelle.

Le système idéal pour les pièces hu



LUX ELEMENTS®
Panneaux muraux et sol

LUX ELEMENTS®
Banquettes

LUX ELEMENTS®
Receveurs de douche
et technique d'écoulement

LUX ELEMENTS®
Seuils et Rampes

mides

LUX ELEMENTS®
Niches

LUX ELEMENTS®
Plans de vasques suspendu

LUX ELEMENTS®
Habillages de baignoires
(ne montre pas)

Systemes complets issus d'un seul fournisseur

Les locaux humides sont soumis à de nombreuses exigences quant à l'eau, la vapeur et la chaleur. Pour une telle application, les éléments porteurs en mousse dure résistants à l'eau et imputrescibles de LUX ELEMENTS représentent le matériau de support adéquat.

- **Panneaux muraux et sol**
- **Habillages de baignoires**
- **Receveurs de douche et technique d'écoulement**
- **Banquettes**
- **Niches**
- **Seuils et Rampes**
- **Plans de vasques suspendu**
- et
- **Accessoires**




Investissez dans une solution sûre pour pièces humides –

Investissez dans un système pour pièces humides LUX ELEMENTS® !

LUX ELEMENTS développe des systèmes de paroi et de plancher résistants à l'eau et haut de gamme qui répondent aux besoins des bâtiments modernes ou anciens. Que le support soit carrelé ou en bois, LUX ELEMENTS vous assure un investissement durable.

- **Système complet**
- **Des produits de haute qualité fabriqués en Allemagne**
- **Système d'étanchéité certifié**
- **Des composants parfaitement assortis les uns aux autres**
- **Une maîtrise totale des coûts via l'offre de système**
- **Une transposition rapide du projet à la réalisation**
- **Un investissement sûr, une utilisation durable**




SYSTÈMES POUR PIÈCES HUMIDES

Sûre. Rapide. Individuelle.

Double sécurité grâce au second niveau d'écoulement

Les carreaux et le mortier de jointoiement ne sont pas étanches ! LUX ELEMENTS est l'une des rares entreprises à proposer une solution lorsque l'eau traverse le mortier de jointoiement et les carrelages et stagne sur la couche résistante à l'eau.

- L'eau est évacuée même lorsqu'elle s'est infiltrée sous le carrelage
- Le carrelage reste solidement collé au receveur
- La colle n'est pas impactée par l'eau
- Le mortier de jointoiement est maintenu en bon état
- La durée de vie du plancher pour pièces humides est prolongée





SYSTÈMES POUR PIÈCES HUMIDES

Sûre. Rapide. Individuelle.



Panneaux muraux et sol


Le panneau de construction universel

LUX ELEMENTS®-ELEMENT-EL est un élément porteur en mousse dure de polystyrène recouvert sur les deux faces d'un mortier spécial armé d'un trame en fibre de verre. Le panneau hydrofuge est mieux adapté à la construction de pièces humides que le placoplâtre et le bois.

- **Fiable au mur**
- **Créativité de conception**
- **Résistant au sol**
- **Prêt à carreler**
- **Facile à utiliser**
- **Polyvalent pour diverses applications**

Panneaux muraux et sol

Caractéristiques



SYSTÈMES POUR PIÈCES HUMIDES

Sûre. Rapide. Individuelle.

■ LUX ELEMENTS®-ELEMENT-EL ...

Les panneaux de construction de la gamme ELEMENT se déclinent dans de nombreux formats et épaisseurs et conviennent à différents domaines d'applications. Ils conviennent à une utilisation sur les murs et sur le sol.



Pour de plus amples informations, veuillez consulter nos documents. Les fiches techniques, certificats de contrôle et instructions de mise en oeuvre peuvent être téléchargés sur www.luxelements.ca




ASME A112.18.2 / CSA B 125.2
Les panneaux sont certifiés cUPC en tant que partie du kit classé sous le dossier IAPMO 8712.

LUX ELEMENTS®-ELEMENT-EL 1524/900 12

Le panneau de construction universel spécialement conçu pour le marché canadien

Dimensions :


1524 x 900 x 12 mm · 5' x 3' x 1/2"




Habillage d'ossature



Pose au sol



Nivellement du sol avec receveur de douche à fleur de sol





SYSTÈMES POUR PIÈCES HUMIDES

Sûre. Rapide. Individuelle.

Habillages des baignoires

Prêt à carreler

LUX ELEMENTS®-TOP-TR... sont habillages préfabriquées pour baignoires standard de forme rectangulaire.

Disponible dans trois variantes de design différents pour habillage de baignoire :

- **Éléments d'habillage de baignoire à tablier droit**
- **Éléments d'habillage avec coup de pied**
- **Éléments d'habillage avec tablette**






Habillages des baignoires

Caractéristiques




■ Habillages avec LUX ELEMENTS®-TOP-TR...

Habillages pour baignoires standard de forme rectangulaire.
Disponible dans trois variantes de design différents :




LUX ELEMENTS®-TOP-TRS

Éléments d'habillage de baignoire à tablier droit pour baignoires jusqu'à 2100 mm - 82^{11/16}" et habillage retour



LUX ELEMENTS®-TOP-TRU

Éléments d'habillage avec coup de pied pour baignoires jusqu'à 2100 mm - 82^{11/16}" et habillage retour



LUX ELEMENTS®-TOP-TRV

Éléments d'habillage avec tablette pour baignoires jusqu'à 2100 mm - 82^{11/16}" et habillage retour

Informations :






Les constructions des habillages de baignoire convenant pour les baignoires standards rectangulaires ne sont pas livrées comme telles. En fonction des variantes d'encastrement possible, 4 éléments peuvent être nécessaires.



SYSTÈMES POUR PIÈCES HUMIDES

Sûre. Rapide. Individuelle.

Les trois variantes de design donnent les montages suivants :




Pour de plus amples informations,
veuillez consulter nos documents.
Les fiches techniques, certificats de contrôle
et instructions de mise en oeuvre peuvent être
téléchargés sur www.luxelements.ca



■ Techniques pour trappes de visites et accessoires de montage

Deux solutions se présentent pour l'entretien et la réparation.
LUX ELEMENTS propose un kit de montage complet
et des accessoires de montage pour les habillages de baignoire.






sans obstacle

SYSTÈMES POUR PIÈCES HUMIDES

Sûre. Rapide. Individuelle.

Receveurs de douche et technique d'écoulement

Le coeur de l'espace douche est le receveur de douche. Pour chaque application, LUX ELEMENTS propose le modèle adéquat, que ce soit pour une douche en angle ou en remplacement d'une baignoire, pour une pose avec marche (Step-up) sur le sol ou en tant que solution à fleur de sol. Ils sont disponible en deux variantes d'écoulement : écoulement en un point ou en ligne.



Receveurs de douche et technique d'écoulement

- Modèles pour toutes les situations de montage
- Pour les supports en béton et en bois
- Avec écoulement en un point ou en ligne
- Large gamme d'accessoires adaptés
- Fabrication sur mesure également possible






Receveurs de douche et technique d'écoulement

Écoulement en un point – Caractéristiques

■ LUX ELEMENTS®-TUB – Variantes de design



Pour de plus amples informations, veuillez consulter nos documents. Les fiches techniques, certificats de contrôle et instructions de mise en oeuvre peuvent être téléchargés sur www.luxelements.ca

■ Le principe des modèles LUX ELEMENTS®-TUB

Écoulement en un point

avec receveur de grille réglable en hauteur, grille standard ou design

1

Receveur de douche


pour une sécurité optimale – Avec pente et étanchéification en usine, ainsi qu'embase étanche pour réception de grille

2

Siphon de sol

Compatible avec tous les receveurs de douche LUX ELEMENTS®. Installation sûre et rapide grâce au système d'encliquetage, certifiés cUPC

3




ASME A112.18.2 / CSA B 125.2
Les drains sont certifiés cUPC en tant que partie du kit classé sous le dossier IAPMO 8712.

Faites votre choix...



■ Grilles d'écoulement pour tous les styles...



TUB-RA-DA



TUB-RA-DC



TUB-RA-DL



TUB-RA-DM



TUB-RA-DV



TUB-RA-DS avec système de verrouillage



TUB-RA-DF avec système de verrouillage




TUB-RA-S Grille standard

Receveurs de douche et technique d'écoulement

Écoulement en ligne – Caractéristiques

■ LUX ELEMENTS®-TUB-LINE – Variantes de design



Pour de plus amples informations, veuillez consulter nos documents. Les fiches techniques, certificats de contrôle et instructions de mise en oeuvre peuvent être téléchargés sur www.luxelements.ca

■ Le principe des modèles LUX ELEMENTS®-TUB-LINE

Écoulement en ligne

avec baguette réversible pour deux variantes de finition, carrelée ou acier inoxydable, hauteur réglable.




1

Faites votre choix...

Receveur de douche

pour une sécurité optimale – Avec pente et étanchéification en usine, ainsi qu'embase étanche pour réception de ligne d'écoulement.



2

Siphon de sol

Compatible avec tous les receveurs de douche LUX ELEMENTS®. Installation sûre et rapide grâce au système d'encliquetage, certifiés cUPC

3



ASME A112.18.2 / CSA B 125.2
Les drains sont certifiés cUPC en tant que partie du kit classé sous le dossier IAPMO 8712.



■ Finition Design



La baguette carrelé



La baguette côté en acier inoxydable

■ Deux variantes de pente




pentés 4 côtés



mono pente

Receveurs de douche et technique d'écoulement

Conseil



- **Téléchargements**
 - Fiches techniques,
 - Certificats de contrôle,
 - Données produits et d'emballage,
 - Instructions de montage,
 - Brochures
- **Entrepreneurs certifiés et revendeurs agréés**
- **Vidéos d'installation**

www.luxelements.ca

Consultez ...



- **Notre site Internet mobile pour smartphones, tablettes et autres appareils mobiles**




SYSTÈMES POUR PIÈCES HUMIDES

Sûre. Rapide. Individuelle.

Vous ne trouvez pas le produit qu'il vous faut ?

Nous pouvons le fabriquer sur mesure !

- Les formats spéciaux appelés « TUB-PLUS » peuvent être fabriqués
- Si le contrôle de la faisabilité est positif, nous rédigeons l'offre correspondante
- Si cette offre est validée en commande, celle-ci est fabriquée et livrée





SYSTÈMES POUR PIÈCES HUMIDES

Sûre. Rapide. Individuelle.

Banquettes en angle ou droite



Un espace douche aménagé d'une banquette s'avère très pratique. LUX ELEMENTS propose à cet effet différents modèles préfabriqués en angle, compact ou suspendu, ainsi qu'une banquette à installer devant un mur, disponible dans deux largeurs.



SYSTÈMES POUR PIÈCES HUMIDES

Sûre. Rapide. Individuelle.

Banquettes

Caractéristiques

■ Banquette en angle




LUX ELEMENTS®-RELAX-BA-CO

Banquette en angle, compacte

Dimensions :

816 x 577 x 508 mm
32 1/8" x 22 11/16" x 20"



LUX ELEMENTS®-RELAX-BA-CO FLOAT ...

Banquette en angle, suspendue, avec kit de montage :

- 1 cartouche de colle COL-MK
- 6 x jeu de fixation FIX-SB 80S35
- 4 x cheville spécial à visser FIX-SD 80

RELAX-BA-CO FLOAT L

Grande, dimensions :
864 x 610 x 100 mm
34" x 24" x 3 15/16"

RELAX-BA-CO FLOAT S

Petite, dimensions :
610 x 430 x 100 mm
24" x 16 15/16" x 3 15/16"

■ Banquette droite


LUX ELEMENTS®-RELAX-BA-SOLO-G ...

Banquette de forme SOLO, droite

RELAX-BA-SOLO-G 900

Dimensions :




900 x 500 x 450 mm
35 7/16" x 19 11/16" x 17 11/16"



RELAX-BA-SOLO-G 750

Dimensions :

750 x 500 x 450 mm
29 1/2" x 19 11/16" x 17 11/16"



Pour de plus amples informations,
veuillez consulter nos documents.
Les fiches techniques, certificats de contrôle
et instructions de mise en oeuvre peuvent être
téléchargés sur www.luxelements.ca



SYSTÈMES POUR PIÈCES HUMIDES

Sûre. Rapide. Individuelle.



Niches

La solution de rangements

Les niches apportent une solution élégante et compacte pour le rangement. LUX ELEMENTS propose quatre niches préfabriquées en matériau porteur en mousse dure, qui se combinent de manière optimale avec LUX ELEMENTS®-ELEMENT-EL panneaux muraux.







Niches

La solution encastrée

- Éléments préfabriqués
- Se combinent de manière optimale avec LUX ELEMENTS®-ELEMENT-EL
- Option pratique et design
- Résistant à l'eau et aux moisissures
- Prêt à carreler



Pour de plus amples informations, veuillez consulter nos documents. Les fiches techniques, certificats de contrôle et instructions de mise en oeuvre peuvent être téléchargés sur www.luxelements.com

SYSTÈMES POUR PIÈCES HUMIDES

Sûre. Rapide. Individuelle.

Niches

Caractéristiques

■ LUX ELEMENTS®-RELAX-NI-...

Niches préfabriquées en ELEMENT-EL 12



LUX ELEMENTS®-RELAX-NI-S

Niche

Dimensions surface :
406 x 89 x 203 mm
16" x 3 1/2" x 8"

Dimensions intérieures :
305 x 77 x 102 mm
11" x 3" x 4"




LUX ELEMENTS®-RELAX-NI-M

Niche

Dimensions surface :
406 x 89 x 406 mm
16" x 3 1/2" x 16"

Dimensions intérieures :
305 x 77 x 304 mm
11" x 3" x 11"



LUX ELEMENTS®-RELAX-NI-L

Niche avec 1 étagère

Dimensions surface :
406 x 89 x 559 mm
16" x 3 1/2" x 22"

Dimensions intérieures :
305 x 77 x 457 mm
11" x 3" x 18"






LUX ELEMENTS®-RELAX-NI-XL

Niche avec 2 étagères

Dimensions surface :
406 x 89 x 1070 mm
16" x 3 1/2" x 42 1/8"

Dimensions intérieures :
305 x 77 x 968 mm
11" x 3" x 38"



Seuils et Rampes

Seuils – comme arrêt d’eau

Pour protéger la salle de bains contre les projections d’eau de la douche, des seuils sont disponibles en option pour installation entre la douche et le sol.

Pour cette application, LUX ELEMENTS propose deux seuils standard de différentes longueurs. Une simple découpe à la bonne longueur permet d’adapter les seuils à chaque dimension de receveur de douche.



Rampes – pour créer un espace douche sans obstacle


Rampes préfabriquées pour une transition sans obstacle du sol de la salle de bain vers le receveur de douche avec marche (Step-Up).

Pour cette application, LUX ELEMENTS propose deux rampes standard avec inclinaisons de pentes différentes. Une simple découpe à la bonne longueur permet d’adapter les rampes à chaque dimension de receveur de douche.



Seuils et Rampes

Caractéristiques



Veuillez consulter le support technique pour connaître les instructions de montage des directives d'accessibilité de l'ADA (ADAAG)





SYSTÈMES POUR PIÈCES HUMIDES

Sûre. Rapide. Individuelle.

■ Seuils

De nombreuses configurations peuvent être réalisées avec les seuils LUX ELEMENTS®-RELAX-CU-F.
Quelques exemples ci-dessous :



LUX ELEMENTS®-RELAX-CU-F 5

Dimensions :
1524 x 114 x 130/127 mm
60" x 4 1/2" x 5 1/8"/5"




LUX ELEMENTS®-RELAX-CU-F 8

Dimensions :
2444 x 114 x 130/127 mm
96" x 4 1/2" x 5 1/8"/5"




Pour de plus amples informations,
veuillez consulter nos documents.
Les fiches techniques, certificats de contrôle
et instructions de mise en oeuvre peuvent être
téléchargés sur www.luxelements.ca



■ Rampes

LUX ELEMENTS®-RELAX-RP M

Pente : 19,2 %, dimensions :
1828 x 204 x 45 mm
71 15/16" x 8 1/16" x 1 3/4"



LUX ELEMENTS®-RELAX-RP L

Pente : 12,8 %, dimensions :
1828 x 304 x 45 mm
71 15/16" x 11 15/16" x 1 3/4"

Plan de vasques

Design « suspendu »

Les LAVADO-FLOAT sont des modèles de plan de vasques à base de matériau porteur en mousse dure conçus pour une pose de carrelage personnalisée. Un système de suspension invisible procure aux quatre variantes de modèles avec ou sans vasque un design « suspendu ».

Ces vasques peuvent être raccourcies sur les côtés afin de s'adapter à des salles de bains plus étroites. Il est également possible d'aménager une rangée de vasques en les juxtaposant et les collant entre elles.





- **Design personnalisé – choix de son revêtement de finition**
- **Facile à mettre en œuvre – préfabriqué, prêt à carrelé**
- **Conception de salle de bain moderne avec un design « suspendu »**
- **Pour toutes les configurations de pièce – simple à couper**
- **Les doubles vasques et les constructions linéaires sont faciles à mettre en œuvre**
- **Parfait pour des salles de bains accessibles aux personnes à mobilité réduite**


Plan de vasques

Caractéristiques

■ Le principe des modèles LUX ELEMENTS®-LAVADO-FLOAT



Élément porteur en mousse dure
avec revêtement en fibre de verre

Vasque
avec pente intégrée



Ouvertures de montage
pour le montage aisé de l'écoulement et de la robinetterie

LAVADO-FLOAT peut être installé sur un mur ou sur une ossature



SYSTÈMES POUR PIÈCES HUMIDES

Sûre. Rapide. Individuelle.



■ LAVADO-FLOAT – Variantes

Plan de vasque aux suspensions murales invisibles, kit inclus 1 cartouche de COL-MK et 2 pièces en acier longueur 450 mm -17¹/₁₆".

LUX ELEMENTS®-LAVADO-FLOAT G

plan de vasque, droit, sans vasque intégrée,
dimensions :


1170 x 585 x 100 mm
46 ¹/₁₆" x 23 ¹/₁₆" x 3 ¹⁵/₁₆"



LUX ELEMENTS®-LAVADO-FLOAT E

plan de vasque, avec vasque intégrée
de forme elliptique, dimensions :


1170 x 585 x 100 mm
46 ¹/₁₆" x 23 ¹/₁₆" x 3 ¹⁵/₁₆"



LUX ELEMENTS®-LAVADO-FLOAT R

plan de vasque, avec vasque intégrée
de forme rectangulaire, dimensions :




1170 x 585 x 100 mm
46 ¹/₁₆" x 23 ¹/₁₆" x 3 ¹⁵/₁₆"



LUX ELEMENTS®-LAVADO-FLOAT Z

plan de vasque, avec vasque intégrée
de forme cylindrique, dimensions :

1170 x 585 x 100 mm
46 ¹/₁₆" x 23 ¹/₁₆" x 3 ¹⁵/₁₆"




Pour de plus amples informations,
veuillez consulter nos documents.
Les fiches techniques, certificats de contrôle
et instructions de mise en oeuvre peuvent être
téléchargés sur www.luxelements.ca




Finition de surface au choix


Surfaces céramiques



LUX ELEMENTS® éléments porteurs en mousse dure sont le support idéal pour les carreaux, car ils offrent un support idéal aux colles ciment et aux étanchéités. Encore plus d'avantages avec les éléments porteurs en mousse dure et la céramique :

- Sans émission, c.-à-d. aucune vapeur dangereuse pour la santé
- Aucune influence ultérieure sur l'air ambiant
- Exempt de solvant et odeur neutre
- Résistant aux moisissures
- Pour carreaux de mosaïque jusqu'aux carrelages de grandes dimensions





Finition de surface au choix

Surface alternatives : Enduits

Pour de plus amples informations,
veuillez consulter nos documents.
Les fiches techniques, certificats de contrôle
et instructions de mise en oeuvre peuvent être
téléchargés sur www.luxelements.ca



LUX ELEMENTS® éléments porteurs en mousse dure sont aussi un support pour les enduits, car il offre une adhérence sûre à la couche de mortier.

- **Nos produits ont été testés dans le système par des fabricants d'enduit réputés**
- **Une plus grande liberté pour le design même en combinaison avec le carrelage**
- **L'application est possible notamment lorsque le carrelage ou la mosaïque ne peuvent pas être posés à cause des courbures**

Que ce soit sur la paroi, pour des constructions, dans le domaine des douches ou sur le sol – Les éléments porteurs en mousse dure de LUX ELEMENTS® sont partout le support idéal. Tant pour la mosaïque que pour les carreaux grand format et également pour les enduits.



LLLLLLLLLL
LLLLLLLLLL
LLLLLLLLLL
LUX ELEMENTS®
LLLLLLLLLL
www.luxelements.ca



(D)

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
An der Schusterinsel 7 · D - 51379 Leverkusen
Tel. +49 (0) 21 71/7212-0
Fax +49 (0) 21 71/7212-10
E-Mail info@luxelements.de
Web www.luxelements.com

(F)

LUX ELEMENTS S.A.S
31, rue d'Ensisheim · F - 68190 Ungersheim
Tél. +33 (0) 3 89 83 69 79
Fax +33 (0) 3 89 48 83 27
E-Mail info@luxelements.fr
Web www.luxelements.fr

Vidéos d'installation sur www.m.luxelements.com
ou visitez notre nouvelle chaîne YouTube
www.youtube.com/user/luxelementscom

