

JE CREE MA SALLE DE BAINS IDEALE PROFESSIONNELLE

Sûre. Rapide. Individuel.





JE CREE MA SALLE DE BAINS IDEALE PROFESSIONNELLE Sûre. Rapide. Individuel.

J'imagine ma salle de bains idéale

Vous rêvez depuis longtemps d'une nouvelle salle de bains ?

Vous projetez de construire ou de rénover et vous avez besoin de solutions pour réaliser vous-même votre projet ?

LUX ELEMENTS vous apporte tous les produits nécessaires !

Vos exigences sont les nôtres :

- **Design et Tendances**
- **Bien-Être et Confort**
- **Accessibilité et Fonctionnalité**
- **Durable et Ecologique**
- **Budget et Délais maîtrisés**
- **Pose simple et rapide**

Les pages suivantes vous montrent comment construire et aménager vous-même votre nouvelle salle de bains – en respectant les critères ci-dessus. Vous trouverez également les produits LUX ELEMENTS dont vous aurez besoin.

Découvrez comment relever ce défi à la manière d'un vrai pro et réalisez une jolie oasis de bien-être moderne pour votre habitation.

Bien à vous,

Votre équipe LUX ELEMENTS

L'ORIGINAL : La solution !

■ Orienté vers l'avenir : Durable et Ecologique

- Résistant à l'humidité
- Accessibilité (Personne à Mobilité Réduite, PMR)
- Produits sain et non polluant (VOC : A+)
- Fabrication respectueuse de l'environnement (EPS)

■ Budget et Délais maîtrisés



- Facile à choisir, solutions complètes pré-fabriquées
- Facile à acheter, tous les produits sont disponibles en magasin
- Facile à transporter, léger et maniable

■ Pose simple et rapide


- Facile à adapter, découpable avec de simples outils
- Facile à poser, une seule personne suffit !
- Gain de temps, séchage rapide
- Facile à carreler ...

■ Investissement Garanti

- Inventeur du panneau – prêt à carreler – depuis 1981
- Certifié selon les Normes Européennes
- Système d'étanchéité certifié pour l'espace douche, validé par des essais en laboratoire pour une durée de vie de 25 ans
- Testé en conditions extrêmes (hammams vendus dans le monde entier)



Vous souhaitez en savoir plus ?
Plus d'informations
sur les propriétés du matériau :
www.original-la-solution.fr




1. Mousse dure de polystyrène
2. Couche de mortier de contact
3. Trame en fibre de verre
4. Couche de mortier de recouvrement



Quel que soit le style de votre salle de bains, la pérennité dépend de la qualité des matériaux choisis. Les performances du support – prêt à carrelé – LUX ELEMENTS vous offrent une garantie sûre et durable : parfaitement résistant à l'eau (aucun risque de moisissures) avec une étanchéité certifiée CE et une accroche parfaite pour la pose de votre carrelage ou enduit. LUX ELEMENTS, la Solution !

La qualité et le Savoir-faire Allemand vous attestent un produit écologique reconnu depuis plus de 30 ans en salle de bains et espaces bien-être.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

LUX ELEMENTS® – L'ORIGINAL

La qualité depuis 1981

Les éléments porteurs en mousse dure

Matériau de haute qualité et production respectueuse de l'environnement



LUX ELEMENTS®-FOAM est le matériau de base des produits LUX ELEMENTS. Il s'agit d'une mousse dure de polystyrène expansé à haute densité, colorée en bleu. Ce matériau est fabriqué selon un procédé écologique, sans aucun agent propulseur nuisible au climat. Il résiste à l'humidité et convient parfaitement à une utilisation dans les salles de bains.

Lors de la fabrication d'un support – prêt à carreler –, la mousse dure est revêtue sur les deux faces d'une trame en fibre de verre noyée dans un mortier spécial, pour une résistance optimale.

Un support sain !

LUX ELEMENTS®-FOAM est un matériau inerte qui empêche le développement des micro-organismes, évitant toutes pourritures et champignons.

FOAM est également un excellent isolant permettant de réaliser des économies d'énergie. Le caractère sain du polystyrène expansé est prouvé par l'utilisation d'emballages destinés à l'industrie alimentaire et FOAM répond également aux recommandations du Ministère de la Santé Allemand.



Vous souhaitez en savoir plus ?
Plus d'informations
sur les propriétés du matériau :
www.original-la-solution.fr

JE CREE MA SALLE DE BAINS IDEALE PROFESSIONNELLE Sûre. Rapide. Individuel.

Avantages éprouvés


Les éléments porteurs en mousse dure LUX ELEMENTS se distinguent par des propriétés de matériau, particulièrement avantageuses dans les environnements humides.



Ecologique




Qualité
contrôlée



Stable à la
pression et rigide




Léger



Résistant à
l'eau




Difficilement
inflammable



Isolant
thermique



Support sain,
imputrescible




Multitude
de design



Surface
alternatives



Economique



Système
complet

Depuis plus de 30 ans LUX ELEMENTS développe de larges gammes de produits répondant aux tendances du marché de la salle de bain tout en simplifiant et facilitant la pose du revêtement. LUX ELEMENTS s'inspire depuis toujours de cette philosophie en associant à chaque produit les accessoires de montage nécessaires à la mise en œuvre de systèmes complets, pratiques et fiables.

L'ORIGINAL : la Solution !

Système complet


Fabriqué en Allemagne

Dans une salle de bains, l'espace douche comporte de nombreux composants. Il est essentiel que ces composants soient parfaitement compatibles entre eux afin de garantir une sécurité optimale, notamment en terme d'étanchéité. LUX ELEMENTS vous propose tous les composants nécessaires à la pose du support dans un même point de vente.

- **Receveurs de douche**
- **Système d'étanchéité**
- **Panneau de construction**
- **Colles**
- **Système de fixation**
- **Bandes de jonctions**
- **Habillages de tuyaux et bâti-support**
- **Habillage de baignoires**
- **Niches et banquettes**



Pour plus d'informations
voir www.luxelements.fr






■ Travailler avec notre système

Vous trouverez dans nos gammes de produits des solutions complètes « sûre », avec entre autres des kits de montage comprenant tous les composants nécessaires selon les formats.

Vous y trouverez également des accessoires spéciaux comme p.ex. le coude de raccordement à la canalisation.



KIT de montage



Coude de raccordement

Les receveurs de douche à l'italienne


Le Principe


Notre gamme de receveurs de douche à l'italienne se décline en un grand nombre de variantes et designs (mono pente ou 4 pentes; évacuation en un point ou en ligne, centrée ou désaxée). Nos modèles s'adaptent ainsi à chaque salle de bains. Vous souhaitez installer le receveur de douche dans un angle réduit ou obtenir un modèle au format XXL pour le remplacement d'une baignoire ? La gamme LUX ELEMENTS contient le modèle adapté à chaque utilisation. Vous disposez d'un produit prêt à carreler selon vos goûts et vos préférences de coloris.

■ Ecoulement en un point – **LUX ELEMENTS**[®]-TUB



ETA-13/0238
 LUX ELEMENTS[®]
 WATERTIGHT SOLUTION
 COMPONENT 3.2/8
 www.luxelements.com
 0799-CPR-130 · Nr. LEWS2013






■ **Ecoulement en ligne – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE**



ETA-13/0238
LUX ELEMENTS®
WATERTIGHT SOLUTION
COMPONENT 3.2/8
www.luxelements.com
0799-CPR-130 - Nr. LEWS2013



■ **Grille en ligne**

■ **Aide au carrelage**

■ **Obturbateur d'odeurs**

■ **Ecoulement en ligne étanche**

■ **Receveur de douche**
[Etanchéifié en usine avec pente intégrée]

■ **Siphon de sol**
[horizontal ou vertical]

■ **Élément support ou de compensation universel** [en option]

Notre page web

Bienvenue chez LUX ELEMENTS

Vous souhaitez des infos détaillées sur un produit, vous recherchez des instructions de montage, une fiche technique ou un certificat de contrôle ? Notre page d'accueil www.luxelements.com vous propose p.ex. toutes les infos produits ainsi qu'une large rubrique Téléchargement. Il suffit de quelques clics.

■ La page d'accueil

The image displays the LUX ELEMENTS website homepage. On the desktop version, the navigation menu includes 'Actualités', 'Produits standard', 'Fabrications sur mesure', 'La Pratique', 'Téléchargements', 'Entreprise', and 'Contacts'. The 'Téléchargements' link is circled in orange. Below the navigation is a 'Bienvenue chez LUX ELEMENTS' section with a large image of a modern bathroom. To the left, there are links for 'Actualités', 'Dates actuelles des salons', and 'Contacts', along with a QR code and a YouTube logo (also circled in orange). Two product highlights are shown: 'Construction' and 'Receveurs de douche'. The mobile version shows a simplified layout with a 'PLUS' button and a list of product categories.

■ Web mobile

spécialement pour les smartphones, les tablettes et autres appareils mobiles

Nos vidéos de montage

Une aide rapide pour vos questions

Notre chaîne YouTube « www.youtube.com/user/luxelementscom » vous propose un large répertoire de vidéos de montage et de produits : ces vidéos sont claires et régulièrement mises à jour. Découvrez à quel point le montage des solutions LUX ELEMENTS est simple et rapide.

■ La page d'accueil

The image displays two screenshots of the LUX ELEMENTS YouTube channel. The top screenshot shows the channel's homepage with a video player at the top, a navigation menu on the left, and a list of recommended videos below. The bottom screenshot shows a specific video player for 'Produit LUX ELEMENTS : Receveur de douches à fleur de sol pour toutes les salles de bain', including video controls, a description, and a list of related videos on the right.

YouTube Channel Overview:

- Channel Name: LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
- Subscribers: 18,9 k abonnés
- Navigation: ACCUEIL, VIDÉOS, PLAYLISTS, COMMUNAUTÉ, CHÂÎNES, À PROPOS
- Featured Video: LUX ELEMENTS Produits - Produits - Products (54479 vues)
- Recommended Videos:
 - LUX ELEMENTS Montage: Set composé d'un receveur...
 - LUX ELEMENTS Montage: Set composé d'un receveur...
 - LUX ELEMENTS Calculateur en ligne: Principe - en 4...
 - LUX ELEMENTS Montage: Des niches préfabriquées...
 - Produit LUX ELEMENTS: Receveur de douches à fleur...
 - LUX ELEMENTS Montage: Élément de douche en...

Video Player Details:

- Video Title: Produit LUX ELEMENTS : Receveur de douches à fleur de sol pour toutes les salles de bain
- Views: 14115 vues · 18 fév. 2016
- Description: LUX ELEMENTS présente un aperçu de sa gamme TUB - Receveurs de douches prêt à carreler et à fleur de sol. Receveurs disponibles avec écoulement en un point ou écoulement en ligne, et dans de... PLUS
- Related Videos:
 - LUX ELEMENTS Montage: Set composé d'un receveur de douche et...
 - LUX ELEMENTS Montage: Set composé d'un receveur de douche et...
 - LUX ELEMENTS Calculateur en ligne: Principe - en 4 étapes, obtenez votre...
 - LUX ELEMENTS Montage: Des niches préfabriquées R&L AN W pour les...
 - Produit LUX ELEMENTS: Receveur de douches à fleur de sol pour toutes les...
 - LUX ELEMENTS Montage: Élément de douche en mousse dure TUB-WALL...
 - LUX ELEMENTS Montage: Receveur de douche avec paroi de relevage...
 - LUX ELEMENTS Montage: Solutions pour pièces humides - Accessoires...
 - LUX ELEMENTS Montage: Solutions pour pièces humides - Wall Sets...
 - LUX ELEMENTS Montage: Solutions pour pièces humides - Solutions...
 - LUX ELEMENTS Montage: Solutions pour pièces humides - Accessoires...
 - LUX ELEMENTS Montage: Solutions pour pièces humides - Niches...
 - LUX ELEMENTS Montage: Solutions pour pièces humides - Solutions...
 - LUX ELEMENTS Montage: Solutions pour pièces humides - Barquettes...
 - LUX ELEMENTS Montage: Solutions pour pièces humides - Solutions...

■ Le player

Devis en Ligne : Déterminez votre projet



1. + 2. = 3. ... Simple et Rapide. Gratuit et Sans Engagement :

Déterminez en quelques étapes la liste de produits nécessaires à votre projet. Pour cela, connectez-vous sur notre Calculateur en ligne LUX ELEMENTS www.luxelements.com...

1. Choisissez votre type de réalisation

Se déconnecter | FR

Panneau de construction | Habillages | Receveurs de douche | Cabine | Téléchargements | Contacts

Données du projet

Choisissez et composez votre liste de matériaux -sans engagement d'achat- dans les produits standard suivants !

De quel type de projet s'agit-il ?

- > Panneaux de construction
- > Habillages
- > Receveurs de douche

Votre profil

2. Répondez aux différentes questions

Étape par étape

Se déconnecter | FR

Panneau de construction | Habillages | Receveurs de douche | Cabine | Téléchargements | Contacts

Données du projet

Panneau polyvalent mural et sol – LUX ELEMENTS-ELEMENT

Où souhaitez-vous utiliser les panneaux de construction ?

Au sol | Au mur ou en tant que cloison

Quel est le type d'application murale qui doit être réalisée ?

Mur isolé | Ossature | Maçonnerie

Une étanchéité est-elle nécessaire ?

Oui Non

Veuillez indiquer les dimensions de la surface du mur

Largeur x hauteur x mm

Indiquer l'entre-axe des profilés de l'ossature

Choisissez le format et l'épaisseur

Souhaitez-vous le matériel de montage adapté ?

Oui Non

Créer une offre

Informations sur les prix sans engagement

Panneau de construction sur ossature, sans étanchéité, collage et vissage, avec renforcement de joint
Dimensions: 2500 x 3000 mm

Nombre	Numéro d'article	Article
10 panneaux	LELEE1141	ELEMENT-EL BABY 20 Élément en mousse dure, prêt à carreier, - format standard- 1 panneau 1250 mm x 600 mm x 20 mm
1 sachet	LFIXZ1112	FIX-SB 45S35 Jeu de fixations, vis et rondelle 50 Set sachet 45 mm Ø 35 mm
2 cartouches	LCOLZ1036	COL-MK Colle de Montage 290 ml cartouche
1 rouleau	LARMZ1007	ARM-100 SK Bande d'armature pour jonctions, modèle auto-adhésif 1 rouleau 20 m x 100 mm
1 sachet	LCOLZ1014	COL-AK Colle d'application 5 kg sachet
Somme totale		

Enregistrer en format PDF / Imprimer | Créer une nouvelle élément

Mentions légales / Responsabilité / Autorisation d'utilisation / Protection des données

3. Votre liste de produit est prête !

Téléchargeable au format PDF ou imprimable

En pratique –

Solutions pour l'aménagement de salle de bains

■ Mise en oeuvre




Outils et techniques de découpe 18

La mise en oeuvre des éléments porteurs en mousse dure LUX ELEMENTS® nécessite des outils simples qui ne devraient manquer dans aucune boîte à outils.

- Techniques de découpe recommandées :
- Découpage au cutter
 - Couper avec la meuleuse d'angle (Flex)
 - Couper avec la scie sauteuse


■ Applications sur mur



... sur maçonnerie, béton ou enduit 20

La situation :
Égaliser des murs irréguliers


La solution :
Doubler pour égaliser avec le panneau polyvalent



... sur ossature métallique ou bois 22

La situation :
Habillage d'ossature métallique ou bois

La solution :
Habiller avec le panneau polyvalent




... Egalisation de mur sur d'anciens carrelages 24

La situation :
Rénovation de murs partiellement carrelés

La solution :
Rattraper l'épaisseur du carrelage avec le panneau polyvalent

■ Applications sur sol



... sur béton ou chape, dans planchers bois 26


La situation :
Égaliser des sols irréguliers en béton, plancher bois ou chape

La solution :
Doubler pour égaliser avec le panneau polyvalent

En pratique –

Solutions pour l'aménagement de salle de bains

■ Receveurs de douche et éléments de douche




... sur béton ou chape28

La situation :

Installation d'une douche à l'italienne sur sol béton ou chape.

La solution :

Receveurs de douche à l'italienne avec écoulement en un point ou en ligne et technique d'écoulement adaptés




... pour remplacement de baignoire30

La situation :

Rénovation d'une salle de bain avec baignoire

La solution :

Receveurs de douche à l'italienne de grande dimensions avec écoulement en un point ou en ligne pour remplacement de baignoire




... extra plat avec technique d'écoulement intégrée32

La situation :

Installation d'une douche à l'italienne pour faible épaisseur de chape

La solution :

Receveurs de douche à l'italienne extra plat avec écoulement en un point ou en ligne




... avec élément de finition34

La situation :

Installation d'une douche avec surface exempt de joints

La solution :

Set de receveurs de douche à l'italienne avec élément de finition, écoulement en un point ou en ligne



... avec pompe de relevage intégrée36


La situation :

Installation d'une douche à l'italienne en cas d'absence d'écoulement pour gravité

La solution :

Receveurs de douche à l'italienne avec pompe de relevage intégrée

■ Élément de douche



... avec écoulement mural intégré38


La situation :

Conception d'un espace douche avec sol en continu

La solution :

Élément de douche avec écoulement mural intégré pour l'installation de l'écoulement dans le mur ou dans une banquette

■ Parois



... Cloisons de séparation40


La situation :

Création d'une cloison pour l'espace douche

La solution :

Créer une cloison de séparation fixe, stable et durable avec des panneaux de construction

■ Niches



... sur ossature métallique ou bois42


La situation :

Création de rangement sur une ossature métallique ou bois

La solution :

Niches préfabriquées avec ou sans étagères

■ Habillages




... d'installations – en angle ou surfaces droites44

La situation :

Habillage de conduites ou poutres visibles

La solution :

Éléments d'habillage en angle pour habillages verticaux ou horizontaux




... pour bâti-support46

La situation :

Habillage d'un bâti-support pour WC suspendu

La solution :

Éléments d'habillage préfabriqués avec évidements pour la fixation des systèmes d'amenée et d'évacuation d'eau



... pour baignoire rectangulaire standard48

La situation :

Habillage de baignoires standard

La solution :

Habillages pour baignoires préfabriqués – en montage en angle, niche ou devant un mur

Mise en oeuvre

Les principaux outils



Vous trouverez également d'autres informations sur nos produits et leur mise en oeuvre sur notre page d'accueil mobile.

La mise en oeuvre des éléments porteurs en mousse dure LUX ELEMENTS® nécessite des outils simples et courant d'une boîte à outils.

Découpage

- Cutter convient pour EL 4 jusqu'à EL 20
- Meuleuse d'angle avec disque diamant convient pour EL 4 jusqu'à EL 50
- Scie sauteuse, lame de scie tranchant ondulé (p.ex. Typ Bosch T313AW HCS) convient pour EL 4 jusqu'à EL 100
- Scie circulaire de table



Ragréage, application d'enduit et lissage

- Truelle
- Lisseuse
- Spatule dentée



Fixation et montage

Pour les travaux généraux lors de la pose de chevilles, chevilles à frapper et vis, il vous faut :

- Perceuse
- Visseuse à accu
- Marteau



Mesure, marquage, alignement et contrôle

- Niveau à bulle
- Mètre pliant
- Crayon
- Tournevis-cruciforme
- Règle à niveler pour contrôler la planéité des surfaces



Autres accessoires importants :

- Pistolet pour injecter les cartouches de colle
- Plaque à polir pour poncer les bords des panneaux de construction ELEMENT sans revêtement
- Brosse



Mise en oeuvre

Techniques de découpe recommandées

Découpage au cutter – convient pour épaisseur de matériau comprise entre 4 et 20 mm



A l'aide d'un cutter disposé contre une règle, pratiquer une découpe continue sur le côté supérieur des éléments porteurs en mousse dure.



Pour les épaisseurs plus faibles (4 mm), une découpe simple suffit pour partager le panneau. Pour les épaisseurs comprises entre 6 mm et 20 mm, plier le long de la découpe.



Ensuite, avec l'éléments porteur plié, séparer avec le cutter la couche de mortier et la trame en fibre de verre.

Couper avec la meuleuse d'angle (Flex) – convient pour épaisseur de matériau comprise entre 4 et 50 mm



Avant la découpe, tracer une ligne de coupe avec une règle et un feutre.



Poser la meuleuse d'angle (disque abrasif au diamant segmenté) et découper le long de la ligne de coupe (incision très légère).



Obtention d'une arête de coupe lisse et propre.

Couper avec la scie sauteuse – convient pour épaisseur de matériau comprise entre 4 et 100 mm



Pour découper proprement à la scie sauteuse, nous recommandons une lame de scie à tranchant ondulé (p.ex. de type Bosch T313AW HCS).




Avant la découpe proprement dite, tracer une ligne de coupe avec une règle et un feutre. Ensuite, découper avec la scie sauteuse le long de la ligne (incision très légère).



Les panneaux épais jusqu'à 100 mm peuvent être proprement coupés avec cette technique. La scie sauteuse convient particulièrement aussi pour la découpe de contours et de courbes.

Applications sur mur sur maçonnerie, béton ou enduit



Au sein du système, tous les composants
sont compatibles entre eux et testés.

LUX ELEMENTS

Les produits :

LUX ELEMENTS vous propose ces produits – prêt à carreler – pour l'aménagement sur maçonnerie, béton ou enduit mural.

1 Panneaux de construction – à partir d'ELEMENT-EL Baby 4, ou ELEMENT-EL 12

2 Colle d'application – COL-AK

3 Cheville à frapper – FIX-FID ...

4 Colle de montage – COL-MK

5 Bande d'armature – ARM-100 SK

6 Bande d'étanchéité – DRY-DB...

7 Enduit d'étanchéité – DRY-ASK

Dimensions ELEMENT-EL



BON À SAVOIR...!


... voici comment faire :



vidéos de montage sur
www.youtube.com/user/luxelementscom

LUX ELEMENTS Montage : Je rénove mon mur 2

... et ici réalisez votre devis en ligne :



www.luxelements.com


Remarque :



Cette brochure est seulement un extrait de la totalité des gammes de produits LUX ELEMENTS.

Veuillez consulter notre page d'accueil pour de plus amples informations : www.luxelements.com

Applications sur mur sur ossature métallique ou bois



Au sein du système, tous les composants
sont compatibles entre eux et testés.

LUX ELEMENTS

Les produits :

LUX ELEMENTS vous propose ces produits – prêt à carreler – pour l'aménagement sur ossature.

1 Panneaux de construction – à partir d'ELEMENT-EL 12

2 Jeu de fixations – FIX-SB 45S35
vis et rondelle

3 Colle de montage – COL-MK

4 Bande d'armature – ARM-100 SK

5 Colle d'application – COL-AK

6 Bande d'étanchéité – DRY-DB...

7 Enduit d'étanchéité – DRY-ASK

Accessoires optionnels :

Niche – RELAX-NI ...
(voir page 42)

Dimensions ELEMENT-EL

	1250 mm	2500 mm
600 mm	ELEMENT-EL Baby	ELEMENT-EL

BON À SAVOIR...!


... voici comment faire :



vidéos de montage sur
www.youtube.com/user/luxelementscom

LUX ELEMENTS Montage : ELEMENT – Panneau polyvalent sur ossature métallique

... et ici réalisez votre devis en ligne :



www.luxelements.com


Remarque :



Cette brochure est seulement un extrait de la totalité des gammes de produits LUX ELEMENTS. Veuillez consulter notre page d'accueil pour de plus amples informations : www.luxelements.com

Applications sur mur

Egalisation de mur sur d'anciens carrelages



Au sein du système, tous les composants sont compatibles entre eux et testés.



LUX ELEMENTS

Les produits :

LUX ELEMENTS vous propose ces produits – prêt à carrelé – l'égalisation et rattrapage de murs au dessus d'anciens carrelages.

1 Panneaux de construction – à partir d'ELEMENT-EL Baby 4

2 Colle d'application – COL-AK

3 Cheville à frapper – FIX-FID ...

4 Colle de montage – COL-MK

5 Bande d'armature – ARM-100 SK

6 Bande d'étanchéité – DRY-DB...

7 Enduit d'étanchéité – DRY-ASK

Dimensions ELEMENT-EL



BON À SAVOIR...!


... voici comment faire :



vidéos de montage sur
www.youtube.com/user/luxelementscom

LUX ELEMENTS Montage : Je rénove mon mur 1

... et ici réalisez votre devis en ligne :



www.luxelements.com

Remarque :



Cette brochure est seulement un extrait de la totalité des gammes de produits LUX ELEMENTS.

Veuillez consulter notre page d'accueil pour de plus amples informations : www.luxelements.com

Applications sur sol sur béton, chape ou planchers bois




Au sein du système, tous les composants
sont compatibles entre eux et testés.

LUX ELEMENTS


Les produits :

LUX ELEMENTS vous propose ces produits
– prêt à carrelé – pour l'égalisation de sols.

sur béton ou chape :

- 
- 1** Panneaux de construction – à partir d'ELEMENT-EL Baby 4, ou ELEMENT-EL 12
 - 2** Colle d'application – COL-AK
 - 3** Bande d'armature – ARM-100 SK
Enduit d'étanchéité – DRY-ASK
- OU
- Membrane d'étanchéité – DRY-DF

sur planchers bois :

- 
- 1** Panneaux de construction – à partir d'ELEMENT-EL 12
 - 2** Rondelle et fis appropriée – FIX-S 35
 - 3** Colle d'application – COL-AK
 - 3** Bande d'armature – ARM-100 SK
Enduit d'étanchéité – DRY-ASK
- OU
- Membrane d'étanchéité – DRY-DF

Dimensions ELEMENT-EL



BON À SAVOIR...!


... voici comment faire :



vidéos de montage sur
www.youtube.com/user/luxelementscom

LUX ELEMENTS Montage :
ELEMENT – Panneau polyvalent sur plancher bois

... et ici réalisez votre devis en ligne :



www.luxelements.com

Remarque :



Cette brochure est seulement un extrait de la totalité
des gammes de produits LUX ELEMENTS.
Veuillez consulter notre page d'accueil pour de plus
amples informations : www.luxelements.com

Receveurs de douche à l'italienne sur béton ou chape



Au sein du système, tous les composants
sont compatibles entre eux et testés.




LUX ELEMENTS

Les produits :

LUX ELEMENTS vous propose ces produits – prêt à carreler – pour votre espace douche sur béton ou chape.

pour écoulement en un point :



1 Receveur de douche – TUB- ...




2 Siphon de sol [DN 50] –
TUB-BA-W [horizontal]* ou TUB-BA-S [vertical]



Grille + support de grille – TUB-RA ...

pour écoulement en ligne :



1 Receveur de douche – TUB-LINE ...



2 Siphon de sol [DN 50] –
TUB-LINE BA-W 22 [horizontal]* ou TUB-LINE BA-S [vertical]

Accessoires requis :



3 Kit de montage – TUB-KIT ...

3.1 = Colle d'application – COL-AK

3.2 = Bande d'étanchéité
+ Bande d'étanchéité
(angles intérieurs) – DRY-DB

3.3 = Enduit d'étanchéité – DRY-DBIE

Accessoires optionnels :

(selon la situation de montage)

* Élément support – TUB-U...

Coude de raccordement [DN 50] – TUB-BAZ HTK

Manchon de réduction [DN 50/40] – TUB-BAZ DN 50/40

Bande d'étanchéité (angles intérieurs) – DRY-DBIE LINE ...
pour écoulement en ligne avec mono pente

BON À SAVOIR...!


... voici comment faire :



vidéos de montage sur
www.youtube.com/user/luxelementscom

LUX ELEMENTS Montage :
Je réalise ma douche à l'italienne

... et ici réalisez votre devis en ligne :




www.luxelements.com

Remarque :



Cette brochure est seulement un extrait de la totalité des gammes de produits LUX ELEMENTS. Veuillez consulter notre page d'accueil pour de plus amples informations : www.luxelements.com

Receveurs de douche à l'italienne pour remplacement de baignoire






Au sein du système, tous les composants sont compatibles entre eux et testés.

LUX ELEMENTS



Les produits :

LUX ELEMENTS vous propose ces produits – prêt à carreler – adaptés pour un remplacement de baignoire, rapide, facile et recoupable.


pour écoulement en un point :

-  **1** Receveur de douche – TUB-BOL ...
-  **2** Siphon de sol [DN 50] – TUB-BA-W [horizontal]* ou TUB-BA-S [vertical]
-  Grille + support de grille – TUB-RA ...

pour écoulement en ligne :






-  **1** Receveur de douche – TUB-LINE BOL ...
-  **2** Siphon de sol [DN 50] – TUB-LINE BA-W 22 [horizontal]* ou TUB-LINE BA-S [vertical]

Accessoires requis :

-  **3** Kit de montage – TUB-KIT ...
- 3.1** = Colle d'application – COL-AK
- 3.2** = Bande d'étanchéité + Bande d'étanchéité (angles intérieurs) – DRY-DB / DRY-DBIE
- 3.3** = Enduit d'étanchéité – DRY-ASK

Accessoires optionnels :

(selon la situation de montage)

-  * Élément support – TUB-UBOL ...
-  Coude de raccordement [DN 50] – TUB-BAZ HTK
-  Manchon de réduction [DN 50/40] – TUB-BAZ DN 50/40
-  Bande d'étanchéité (angles intérieurs) – DRY-DBIE LINE ... pour écoulement en ligne avec mono pente
-  Banquette – RELAX-BA-SOLO-G ...

BON À SAVOIR...!

... voici comment faire :



vidéos de montage sur www.youtube.com/user/luxelementscom

LUX ELEMENTS Montage :
Je réalise ma douche à l'italienne

... et ici réalisez votre devis en ligne :



www.luxelements.com


Remarque :



Cette brochure est seulement un extrait de la totalité des gammes de produits LUX ELEMENTS. Veuillez consulter notre page d'accueil pour de plus amples informations : www.luxelements.com

Receveurs de douche à l'italienne

extra plat avec technique d'écoulement intégrée



Au sein du système, tous les composants sont compatibles entre eux et testés.




LUX ELEMENTS

Les produits :


LUX ELEMENTS vous propose une gamme de receveurs extra plat avec écoulement horizontal intégré – prêt à carreler – sur béton ou chape.

pour écoulement en un point :



- 1** Receveur de douche – TUB-COMBI ...

pour écoulement en ligne :



- 1** Receveur de douche – TUB-LINE COMBI ...

Accessoires requis :



- 2** Kit de montage – TUB-KIT ...
- 2.1** = Colle d'application – COL-AK
- 2.2** = Bande d'étanchéité – DRY-DB
+ Bande d'étanchéité (angles intérieurs) – DRY-DBIE
- 2.3** = Enduit d'étanchéité – DRY-ASK

Accessoires optionnels :

(selon la situation de montage)



- Coude de raccordement [DN 50] – TUB-BAZ HTK



- Manchon de réduction [DN 50/40] – TUB-BAZ DN 50/40

BON À SAVOIR...!


... voici comment faire :



vidéos de montage sur
www.youtube.com/user/luxelementscom

LUX ELEMENTS Montage : TUB-COMBI – Receveur de douche extra plat avec écoulement horizontal intégré

... et ici réalisez votre devis en ligne :



www.luxelements.com

Remarque :




Cette brochure est seulement un extrait de la totalité des gammes de produits LUX ELEMENTS.

Veuillez consulter notre page d'accueil pour de plus amples informations : www.luxelements.com

Receveurs de douche à l'italienne

avec élément de finition




Au sein du système, tous les composants
sont compatibles entre eux et testés.

LUX ELEMENTS

Les produits :

LUX ELEMENTS vous propose ces produits pour l'installation d'un receveur de douche avec élément de finition et pente (4 côtés) intégrée.




pour écoulement en un point :

1 Receveur de douche – TUB-FW ...
avec élément de finition et grille



2 Siphon de sol [DN 50] –
TUB-BA-W [horizontal]* ou TUB-BA-S [vertical]



pour écoulement en ligne :

1 Receveur de douche – TUB-LINE FW ...
avec élément de finition et grille en ligne



2 Siphon de sol [DN 50] –
TUB-LINE BA-W 22 [horizontal]* ou TUB-LINE BA-S [vertical]

Accessoires requis :

3 Kit de montage – TUB-KIT ...

3.1 = Colle d'application – COL-AK

3.2 = Bande d'étanchéité
+ Bande d'étanchéité
(angles intérieurs) – DRY-DB

– DRY-DBIE

3.3 = Enduit d'étanchéité – DRY-ASK

4 Colle de montage – COL-MK

Accessoires optionnels :

(selon la situation de montage)

* Élément support – TUB-U...

Coude de raccordement [DN 50] – TUB-BAZ HTK

Manchon de réduction [DN 50/40] – TUB-BAZ DN 50/40



BON À SAVOIR...!


... voici comment faire :



vidéos de montage sur
www.youtube.com/user/luxelementscom

LUX ELEMENTS Montage :
Set composé d'un receveur de douche et
d'un élément de finition, partie 2

... et ici réalisez votre devis en ligne :



www.luxelements.com

Remarque :




Cette brochure est seulement un extrait de la totalité
des gammes de produits LUX ELEMENTS.

Veuillez consulter notre page d'accueil pour de plus
amples informations : www.luxelements.com

Receveurs de douche à l'italienne

avec pompe de relevage intégrée




Au sein du système, tous les composants
sont compatibles entre eux et testés.



LUX ELEMENTS

Les produits :

LUX ELEMENTS vous propose ce receveur de douche avec pompe de relevage intégrée – prêt à carrelage – pour une utilisation sur béton ou chape en cas d'absence d'écoulement par gravité.



1 Receveur de douche – TUB-PUMP-S MQ 900



Accessoires requis :



2 Montage-KIT – TUB-KIT ...

- 2.1 = Colle d'application – COL-AK
- 2.2 = Bande d'étanchéité – DRY-DB
- + Bande d'étanchéité (angles intérieurs) – DRY-DBIE
- 2.3 = Enduit d'étanchéité – DRY-ASK

Capacité :



Dimensions sans colle et carrelage

BON À SAVOIR...!


... voici comment faire :



vidéos de montage sur
www.youtube.com/user/luxelementscom

LUX ELEMENTS Montage : Receveur de douche avec pompe de relevage intégrée

... et ici réalisez votre devis en ligne :




www.luxelements.com

Remarque :



Cette brochure est seulement un extrait de la totalité des gammes de produits LUX ELEMENTS. Veuillez consulter notre page d'accueil pour de plus amples informations : www.luxelements.com

Élément de douche avec écoulement mural intégré




Au sein du système, tous les composants sont compatibles entre eux et testés.

LUX ELEMENTS

Les produits :

LUX ELEMENTS vous propose ces produits pour l'installation d'un receveur avec écoulement mural intégré – prêt à carrelé – pour un sol continu.



- 1** Élément de douche avec écoulement mural intégré et grille à carrelé en acier inoxydable – TUB-WALL RT 1 900/200


Accessoires requis :




- 2** Montage-KIT – TUB-KIT ...
- 2.1 = Colle d'application – COL-AK
 - 2.2 = Bande d'étanchéité + Bande d'étanchéité (angles intérieurs) – DRY-DB
 - 2.3 = Enduit d'étanchéité – DRY-DBIE – DRY-ASK

Accessoires optionnels :

(selon la situation de montage)



- Élément de pente – TUB-LINE COMBI GK RT 1200/900



- Banquette – RELAX-BA-SOLO-G-W 900



- Coude de raccordement [DN 50] – TUB-BAZ HTK



- Manchon de réduction [DN 50/40] – TUB-BAZ DN 50/40

BON À SAVOIR...!


... voici comment faire :



vidéos de montage sur www.youtube.com/user/luxelementscom

LUX ELEMENTS Montage : Élément de douche en mousse dure TUB-WALL avec écoulement mural intégré

... et ici réalisez votre devis en ligne :



www.luxelements.com

Remarque :



Cette brochure est seulement un extrait de la totalité des gammes de produits LUX ELEMENTS. Veuillez consulter notre page d'accueil pour de plus amples informations : www.luxelements.com

Parois

... Cloisons de séparation



Au sein du système, tous les composants sont compatibles entre eux et testés.

LUX ELEMENTS

Les produits :

LUX ELEMENTS vous propose ses panneaux – prêt à carrelé – pour créer une cloison de séparation.

1 Panneaux de construction – à partir d'ELEMENT-EL 50

2 Accessoire de montage – MONT- ...


3 Colle de montage – COL-MK

4 Bande d'armature – ARM-100 SK

5 Colle d'application – COL-AK

BON À SAVOIR...!


... voici comment faire :



vidéos de montage sur
www.youtube.com/user/luxelementscom

LUX ELEMENTS Montage : ELEMENT – Panneau
ELEMENT comme cloison de séparation

... et ici réalisez votre devis en ligne :



www.luxelements.com


Remarque :



Cette brochure est seulement un extrait de la totalité
des gammes de produits LUX ELEMENTS.
Veuillez consulter notre page d'accueil pour de plus
amples informations : www.luxelements.com

Niches

sur ossature métallique ou bois




Au sein du système, tous les composants sont compatibles entre eux et testés.



LUX ELEMENTS

Les produits :

LUX ELEMENTS vous propose une gamme de niches – prêt à carreler – avec ou sans étagères pour créer des espaces de rangements épurés.



- 1** Niche – RELAX-NI ...
- 2** Colle de montage – COL-MK
- 3** Bande d'armature – ARM-100 SK
- 4** Colle d'application – COL-AK

Accessoires optionnels :

(selon la situation de montage)



Réglette d'éclairage/tuyau lumineux – RELAX-NI-LI
blanc chaud, avec un élément porteur en mousse dure
et rainurage pour une installation par le client

Bloc d'alimentation – CONCEPT-LL-N30

BON À SAVOIR...!


... voici comment faire :



vidéos de montage sur
www.youtube.com/user/luxelementscom

LUX ELEMENTS Montage : Des niches préfabriquées
RELAX-NI pour les encastrer dans le mur

... et ici réalisez votre devis en ligne :



www.luxelements.com

Remarque :



Cette brochure est seulement un extrait de la totalité
des gammes de produits LUX ELEMENTS.

Veuillez consulter notre page d'accueil pour de plus
amples informations : www.luxelements.com

Habillages

... d'installations –
en angle ou surfaces droites



Au sein du système, tous les composants
sont compatibles entre eux et testés.



LUX ELEMENTS

Les produits :

LUX ELEMENTS vous propose une gamme d'habillages
– prêt à carrelé – pour l'habillage de :

- **Conduites**
- **Tuyaux**
- **Poutres**
- **Colonnes**

1 Élément pour l'habillage de tuyaux – TEC-KA ...
en forme de V

2 Colle de montage – COL-MK

BON À SAVOIR...!


... voici comment faire :



vidéos de montage sur
www.youtube.com/user/luxelementscom

LUX ELEMENTS Montage :
TEC – Habillage de tuyaux pour carrelage ou plâtre

... et ici réalisez votre devis en ligne :



www.luxelements.com

Remarque :



Cette brochure est seulement un extrait de la totalité
des gammes de produits LUX ELEMENTS.
Veuillez consulter notre page d'accueil pour de plus
amples informations : www.luxelements.com

Habillages

... pour bâti-support



Au sein du système, tous les composants sont compatibles entre eux et testés.



LUX ELEMENTS

Les produits :

LUX ELEMENTS vous propose un habillage pour bâti-support – prêt à carreler.



- 1** **Habillage pour bâti-support – TEC-VWD**
Set de montage préfabriqué pour l'habillage de bâti-supports, avec accessoires de montage

BON À SAVOIR...!


... voici comment faire :



vidéos de montage sur
www.youtube.com/user/luxelementscom

LUX ELEMENTS Montage :
TEC-VWD – Habillage pour Bati-Support WC

... et ici réalisez votre devis en ligne :



www.luxelements.com


Remarque :



Cette brochure est seulement un extrait de la totalité des gammes de produits LUX ELEMENTS.
Veuillez consulter notre page d'accueil pour de plus amples informations : www.luxelements.com

Habillages

... pour baignoire rectangulaire standard




Au sein du système, tous les composants sont compatibles entre eux et testés.


LUX ELEMENTS

Les produits :

LUX ELEMENTS vous propose une gamme variée d'habillages de baignoires – prêt à carreler. Sur demande, des habillages de baignoires avec tablettes et/ou coup de pieds sont disponibles.



1 Habillages de baignoire* – TOP-TR ...



2 Kit de Montage – TOP-KIT

- 2.1 = Butées – ELEMENT-EL 50
- 2.2 = Colle de montage – COL-MK
- 2.3 = Cheville à visser – FIX-SD 80
- 2.4 = Cheville à frapper – FIX-FID 110



3 Bande d'armature – ARM-100 SK



4 Colle d'application – COL-AK

Accessoires optionnels :



Accessoires de montage pour trappe de visite – MONT-TOPREV

* nombre et type d'élément de construction en fonction de la situation de montage

BON À SAVOIR...!


... voici comment faire :



vidéos de montage sur www.youtube.com/user/luxelementscom

LUX ELEMENTS Montage : Habillage de baignoire pour baignoire rectangulaire

... et ici réalisez votre devis en ligne :



www.luxelements.com

Remarque :



Cette brochure est seulement un extrait de la totalité des gammes de produits LUX ELEMENTS. Veuillez consulter notre page d'accueil pour de plus amples informations : www.luxelements.com



JE CREE MA SALLE DE BAINS IDEALE PROFESSIONNELLE Sûre. Rapide. Individuel.

J'ai ma salle de bains idéale

C 'est fini ! Félicitations pour votre nouvelle salle de bains, vous pouvez être fier de vous ! Elle est désormais à l'image de vos rêves grâce aux nombreuses possibilités et solutions astucieuses de LUX ELEMENTS ! Maintenant il ne vous reste plus qu'à démarrer votre prochaine journée dans votre superbe nouvelle douche à fleur de sol et terminez la avec un bain relaxant dans votre nouvelle baignoire !

Avec les supports – prêt à carreler – de LUX ELEMENTS et leurs excellentes performances, votre salle de bain est désormais faite pour durer !

Nos produits étant soumis à un contrôle de qualité permanent dans nos propres laboratoires, nous pouvons vous garantir en tant que fabricant qu'en utilisant intégralement nos systèmes mis en oeuvre conformément à nos instructions, vous profiterez de votre salle de bains pendant de longues années !

Bien à vous,
Votre équipe LUX ELEMENTS





Mon revendeur LUX ELEMENTS :



(D)

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
An der Schusterinsel 7
D - 51379 Leverkusen-Opladen
Tel. +49 (0) 21 71/72 12-0
Fax +49 (0) 21 71/72 12-10
E-Mail info@luxelements.de
Web www.luxelements.com

(F)

LUX ELEMENTS S.A.S
ZI-31, rue d'Ensisheim
F - 68190 Ungersheim
Tél. +33 (0) 3 89 83 69 79
Fax +33 (0) 3 89 48 83 27
E-Mail info@luxelements.fr
Web www.luxelements.fr