

	TUB-LINE V RT, Bodenablaufrinne mm, mit verlängerter Anflieshilfe V und verlängertem Abdecksteg V aus Edelstahl gebürstet, mit Geruchverschluss, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5–17 mm, eingebaut in Hartschaum-Trägerelement, inkl. Unterbauelement, inkl. Dichtmanschei Inklusive Zubehör zur stufenlosen Anpassung der Edelstahlkomponenten.			
	LTUBE98201	TUB-LINE V RT 1000/200 (650)*, mit verlängertem Abdecksteg V 1000 mm lang, inkl. Unterbauelement 200 x 1000 x 55 mm, inkl. Dichtmanschette 1100 x 300 mm	200 x 1000 x 30 mm	Set
	LTUBE95009	TUB-LINE GK Q1 1000*, Hartschaum-Gefälleelement, abgedichtet, mit 1-seitigem Gefälle	1000 x 1000 x 30/45 mm	Stück
	LTUBE11112	TUB-UQ 1000, Universalunterbauelement, quadratisch, passend für TUB-LINE GK Q1 1000	1000 x 1000 x 55 mm	Stück
	LTUBE98202	TUB-LINE V RT 1200/200 (850)*, mit verlängertem Abdecksteg V 1200 mm lang, inkl. Unterbauelement 200 x 1200 x 55 mm, inkl. Dichtmanschette 1300 x 300 mm	200 x 1200 x 30 mm	Set
	LTUBE95004	TUB-LINE GK Q1 1200*, Hartschaum-Gefälleelement, abgedichtet, mit 1-seitigem Gefälle	1200 x 1200 x 30/45 mm	Stück
	LTUBE11113	TUB-UQ 1200, Universalunterbauelement, quadratisch, passend für TUB-LINE GK Q1 1200	1200 x 1200 x 55 mm	Stück
E C C C C C C C	LTUBE98205	TUB-LINE V RT 1800/200 (850)*, mit verlängertem Abdecksteg V 1800 mm lang, inkl. Unterbauelement 200 x 1800 x 55 mm, inkl. Dichtmanschette 1900 x 300 mm	200 x 1800 x 30 mm	Set
	LTUBE95010	TUB-LINE GK R1 1000/1800*, Hartschaum-Gefälleelement, abgedichtet, mit 1-seitigem Gefälle	1000 x 1800 x 30/45 mm	Stück
	LTUBE98101	TUB-UBOL 1800/1000, Unterbauelement, passend für TUB-LINE GK R1 1000/1800	1800 x 1000 x 55 mm	Stück



LUX ELEMENTS fertigt individuelle Maßanfertigungen für TUB.

PLUS Hierzu zählen vom Standardprogramm abweichende Maße, Dicken, Formen etc.



Weiterführende Informationen zu TUB siehe www.luxelements.com.

Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.