

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LUX ELEMENTS étend sa gamme d'accessoires techniques

Leverkusen, 01.03.2020
Page [1 / 7]

Nouveau tuyau lumineux pour éclairage indirect

LUX ELEMENTS présente dans son programme 2020 le nouveau tuyau lumineux flexible CONCEPT-LL-F en silicone et deux composants de haut de gamme, disponible dans les variantes « Blanc chaud » et « RGB ». Ce produit est parfaitement compatible avec les produits en mousse dure du fabricant et sa lumière discrète crée une agréable ambiance de bien-être.

Grâce à son format rectangulaire de seulement 11 x 16 mm, le tuyau lumineux s'intègre aisément dans le motif du carrelage et s'adapte en toute simplicité aux formes arrondies et courbées. Un fraisage peut si nécessaire être préalablement effectué en usine dans la mousse dure pour garantir le montage affleurant du tuyau à la surface du carrelage.

Le tuyau lumineux CONCEPT-LL-F est idéal pour l'éclairage indirect dans des espaces entre -60 et +80 degrés, comme par ex. dans des niches ou sous des banquettes.

D'autres applications sont possibles par ex. sur les habillages de baignoire avec coup de pied TOP-TRU ou encore les vasques au design flottant LAVADO-FLOAT de la gamme de produits LUX ELEMENTS.

Avec une puissance de 12 Volt par ml, le tuyau lumineux est étanche aux poussières et à l'eau selon le degré IP 68. Le câble d'alimentation standard avec fiche AMP/ronde est de 4000 mm. Les accessoires requis sont

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

également disponibles chez LUX ELEMENTS : blocs d'alimentation, commande, télécommande et câble.

Leverkusen, 01.03.2020
Page [2 / 7]

Plus d'infos sur www.luxelements.com

Informations détaillées :

Contact FR:

Nathalie DALLER

Tél : + 33 (0) 3 89 83 69 75

Email: n.daller@luxelements.fr

Contact B:

Bernard Van Wallendael,

Conseiller technique pour la Belgique

Tel. +32 (0) 478081277

Email: b.v.wallendael@luxelements.com

Contact D:

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG

Barbara Steinhöfer

Tel. + 49 (0) 2171-72 12 15

Email: b.steinhoefer@luxelements.de

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Leverkusen, 01.03.2020
Page [3 / 7]

DOWNLOADS:

- > [CONCEPT-LL-F_Lichtschlauch_3c \[1,5 MB\]](#)
- > [CONCEPT-LL-F_Lichtschlauch_4c \[4,4 MB\]](#)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Leverkusen, 01.03.2020

Page [4 / 7]

DOWNLOADS:

-> [CONCEPT-BA-FLOAT-GK_600_ES_Ambiente_3C \[1,1 MB\]](#)

-> [CONCEPT-BA-FLOAT-GK_600_ES_L_Ambiente_4C \[10,1 MB\]](#)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Leverkusen, 01.03.2020

Page [5 / 7]



DOWNLOADS:

-> [CONCEPT-LL-F_3C \[153 KB\]](#)

-> [CONCEPT-LL-F_4C \[2,5 MB\]](#)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Leverkusen, 01.03.2020
Page [6 / 7]

DOWNLOADS:

- > [LAVADO-FLOATCONCEPT-LL-F_3C \[808 KB\]](#)
- > [LAVADO-FLOATCONCEPT-LL-F_4C \[7,2 MB\]](#)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Leverkusen, 01.03.2020

Page [7 / 7]

DOWNLOADS:

-> [TOP-TRUCONCEPT-LL-F_3C \[733 KB\]](#)

-> [TOP-TRUCONCEPT-LL-F_4C \[6,3 MB\]](#)